


TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)



8738892347.ae

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hr] Važne upute za Instalaciju/Montažu

Instalacija/montaža mora biti izvedena od strane kvalificiranog stručnog osoblja, poštujući ove Upute i u skladu sa važećim propisima.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítés/szerelés egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დამკვეთი კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo/montavimo darbus, laikydamiesi šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin

Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autorisert installatør, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasında müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتثبيت/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.


[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

Onderdelenlijst



8738892348.ad

Toestelmantel


TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)

Pos	Benaming			HRC25 CW4	HRC25 CW4 II	HRC25 CW6 II	HRC30 CW5	HRC30 CW5 II	HRC30 CW6 II											Opmerkingen
1	Mantel	7 736 700 562	■	■	■	■	■	■	■											
2	Mantelisolatie	7 736 700 563	■	■	■	■	■	■	■											
3	Pakking	8 718 600 736	■	■	■	■	■	■	■											
4	Schroef (10x)	7 746 900 431	■	■	■	■	■	■	■											
5	Fabrieksmerk Nefit	8 718 600 735	■	■	■	■	■	■	■											
6	Bodemplaat	7 736 700 564	■	■	■	■	■	■	■											
7	Clip (2x)	8 718 600 738	■	■	■	■	■	■	■											
9	Gasblok beugel	8 718 600 821	■	■	■	■	■	■	■											
10	Schroef (10x)	7 746 700 209	■	■	■	■	■	■	■											
11	Schroef 6,1x14 (10x)	7 746 900 595	■	■	■	■	■	■	■											
12	Leidingdoorvoertule 15 mm	8 718 600 055	■	■	■	■	■	■	■											
13	Ophangbeugel	7 746 900 426	■	■		■	■													

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)

Toestelmantel

Onderdelenlijst



8738892350.ac


Rookgasafvoer

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)

2A

Pos	Benaming		HRC25 CW4	HRC25 CW4 II	HRC25 CW6 II	HRC30 CW5	HRC30 CW5 II	HRC30 CW6 II												Opmerkingen
1	Lipring 80mm	7 746 900 488	■			■														
2	Dopmoer meetnippel (2x)	7 746 900 487	■			■														
3	Adapter 80/80	7 746 900 434	■			■														
4	Lipring DN80	8 738 901 447	■			■														
5	Rookgasafvoerbuis - S-bocht	8 718 600 747	■			■														
6	Afdichtingsrubber S-rookgasafvoerbuis	8 718 600 756	■			■														
7	Schroef M5x40 (2x)	2 912 431 170 0	■			■														
8	Afdichtring rookgasafvoerbuis condensbak	7 736 700 548	■			■														
9	Rookgasafvoerbuis set	8 718 600 746	■			■														
10	Afdichting condensbak	8 718 600 755	■			■														
11	Afdichtring sifon	8 718 600 750	■			■														
12	Sifon set	8 718 600 744	■			■														
13	Condensbak	8 718 600 745	■			■														
14	Schroef zelftapper (4x)	8 718 600 754	■			■														
15	Moer condensbak	8 718 600 753	■			■														
16	Afdichtring sifon	8 718 600 749	■			■														
17	Afvoerslang	8 718 600 751	■			■														
TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)										Rookgasafvoer										2A

Onderdelenlijst



6721903501.aa

Rookgasafvoer

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)


2B

[illegible]

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)

2B

Onderdelenlijst




8738892351.ad

Gasregelblok

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)

Pos	Benaming																				Opmerkingen	
				HRC25 CW4	HRC25 CW4 II	HRC25 CW6 II	HRC30 CW5	HRC30 CW5 II	HRC30 CW6 II													
1	Aanzuigpijp	8 718 600 759	■	■	■	■	■	■	■													
2	Venturi	7 099 925	■	■	■	■	■	■	■													
3	Dichtingsringen set (2x5x)	7 099 021	■	■	■	■	■	■	■													
4	Behuizing Venturi	8 718 600 772	■	■	■	■	■	■	■													
5	Beugel	8 718 600 773	■	■	■	■	■	■	■													
6	Pakking 50mm (5x)	7 099 058	■	■	■	■	■	■	■													
7	Schroef 40x8/7 TORX (10x)	7 746 900 442	■	■	■	■	■	■	■													
8	Adapter Venturi - ventilator	8 718 600 804	■	■	■	■	■	■	■													
9	Pakking Venturi-behuizing	7 746 900 441	■	■	■	■	■	■	■													
10	Ventilator	7 746 900 446	■	■	■	■	■	■	■													
11	Slang gas	8 718 600 813	■	■	■	■	■	■	■													
12	Moer	8 718 601 952	■	■	■	■	■	■	■													
13	Gasinspuitter	8 718 600 814	■	■	■	■	■	■	■													
14	Gasblok compensatie slang	8 718 600 822	■	■	■	■	■	■	■													
15	Pakking 20,5x15x10/4,5 (10x)	8 718 601 951	■	■	■	■	■	■	■													
16	Gasblok	8 718 600 818	■	■	■	■	■	■	■													
17	Gasleiding	7 736 700 572		■	■			■	■													
17	Gasleiding	8 718 600 820	■				■															
18	Schroef M5x25-8.8-Z (2x)	8 718 601 00A 0	■	■	■	■	■	■	■													
19	Draadbout kort	8 718 600 777	■	■	■	■	■	■	■													
20	Drukveer moer set a 3 stuks	8 718 600 778	■	■	■	■	■	■	■													
21	Spie	8 718 600 779	■	■	■	■	■	■	■													
23	Terugslagklep (Set)	8 718 600 806	■	■	■	■	■	■	■													
24	Schroef M4x16-4.8-Z (3x)	8 718 600 811	■	■	■	■	■	■	■													
25	Verbindingsset branderkap - ventilator	8 718 600 809	■	■	■	■	■	■	■													
27	Drukveer moer lang	8 718 600 781	■	■	■	■	■	■	■													
29	Branderkap	8 718 600 776	■	■	■	■	■	■	■													
31	Draadbout long	8 718 600 780	■	■	■	■	■	■	■													
32	Afdichting brander	8 718 600 774	■	■	■	■	■	■	■													
33	Brander set	8 718 600 775	■	■	■	■	■	■	■													
35	Klemveer (5x)	7 099 352	■	■	■	■	■	■	■													
36	Schroef M4x4.8-Z (2x)	8 718 600 810	■	■	■	■	■	■	■													
	Gasombouwset 3P/G31	7 736 700 934		■	■			■	■													
	Gasombouwset 3P/G31	8 738 900 637	■				■															
TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)												Gasregelblok										3

Onderdelenlijst



8738892352.ac

Warmtewisselaar

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)


4

[illegible]

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)

4

Onderdelenlijst



8738892354.ad

Hydrauliek


TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)

5A

Pos	Benaming		HRC25 CW4	HRC25 CW4 II	HRC25 CW6 II	HRC30 CW5	HRC30 CW5 II	HRC30 CW6 II													Opmerkingen
1	Isolatie platenwisselaar	7 736 700 579	■			■															
2	Schroef (10x)	7 746 900 463	■			■															
3	Pakking 24x18.2x2 (5x)	7 746 900 472	■			■															
4	Pakking (2x2)	7 746 900 464	■			■															
5	Platenwisselaar	7 746 900 466	■																		
5	Platenwisselaar	8 718 600 351				■															
7	Retourleiding	8 718 600 825	■			■															
8	Pakking 23,9x17,2x1,5 (10x)	8 710 103 043 0	■			■															
9	Aansluitblok aanvoer	7 746 900 461	■			■															
10	Klembeugel (2x)	7 746 900 475	■			■															
11	Filter	7 746 900 465	■			■															
12	O-ring (10 x)	7 746 900 436	■			■															
13	Aanvoerleiding	8 718 600 823	■			■															
14	Schroef 3-wegklep	8 718 600 695	■			■															
15	3-wegklep	8 718 600 694	■			■															
16	O-ring	7 746 900 280	■			■															
17	Temperatuursensor	8 718 600 829	■			■															
18	Filter	7 746 900 085	■			■															
19	Flowsensor	8 738 902 350	■			■															
20	Klem (stromingssensor) (2 + 1 x)	8 718 600 281	■			■															
21	Retour aansluitblok	7 746 900 467	■			■															
22	O-ring 11x1mm (5x)	7 746 700 206	■			■															
23	Doorstroombegrenzer	7 746 900 469	■			■															
24	Borgveer (5x)	7 746 900 491	■			■															
25	Automatische ontluchter	7 101 428	■			■															
26	Klemveer DN10/16/24 (4x2)	7 746 700 063	■			■															
27	O-ring 9.92x2.62 (10x)	7 101 646	■			■															
28	Druksensor 4bar	8 718 600 019	■			■															
29	O-ring 17x4 (5x)	7 746 900 468	■			■															
30	Pomp	8 738 900 494	■			■															
31	Pomphouder	7 736 700 584	■			■															
32	Aanvoer-/retoursensor	8 718 600 249	■			■															
36	Klemveer (2x)	7 746 900 470	■			■															
	Quickload voorraadboiler	8 716 765 118	■			■															Spare Part Catalogus 6720812798
	Nefit TrendLine conversion kit	8 738 901 430	■			■															Spare Part Catalogus 6720812798

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)	Hydrauliek	5A
----------------------------------	------------	----

Onderdelenlijst



8738893055.ad

Hydrauliek


TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)

5B

Hydrauliek

2024/12 17 6720802525

Onderdelenlijst



8738893173.ad

Hydrauliek

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)


5C

Pos	Benaming		HRC25 CW4	HRC25 CW4 II	HRC25 CW6 II	HRC30 CW5	HRC30 CW5 II	HRC30 CW6 II										Opmerkingen
1	Isolatie platenwisselaar	7 736 700 579		■		■												
2	Schroef (10x)	7 746 900 463		■		■												
3	Pakking 24x18.2x2 (5x)	7 746 900 472		■		■												
4	Pakking (2x2)	7 746 900 464		■		■												
5	Platenwisselaar	8 718 600 351		■		■												
7	Retourleiding	7 736 700 580		■		■												
8	Pakking 23,9x17,2x1,5 (10x)	8 710 103 043 0		■		■												
9	Aansluitblok aanvoer	7 736 700 581		■		■												
10	Klembeugel (2x)	7 746 900 475		■		■												
11	Filter	7 746 900 465		■		■												
12	O-ring 18.72 X 2.62	7 736 700 577		■		■												
13	Aanvoerleiding	7 736 700 582		■		■												
14	Schroef 3-wegklep	8 718 600 695		■		■												
15	3-wegklep	8 718 600 694		■		■												
16	O-ring	7 746 900 280		■		■												
17	Temperatuursensor	7 736 700 585		■		■												
18	Keerlep	8 718 505 020 0		■		■												
19	Terugslagventiel	8 738 900 306		■		■												
20	Klem (stromingssensor) (2 + 1 x)	8 718 600 281		■		■												
21	Retour aansluitblok	7 736 700 583		■		■												
22	O-ring 11x1mm (5x)	7 746 700 206		■		■												
23	Doorstroombegrenzer 15l/min	8 738 900 305		■		■												
24	Borgveer (5x)	7 746 900 491		■		■												
25	Automatische ontlufter	7 101 428		■		■												
26	Klem 10.1	8 738 900 811		■		■												
27	O-ring 9.92x2.62 (10x)	7 101 646		■		■												
28	Druksensor	7 736 700 588		■		■												
29	O-ring 17x4 (5x)	7 746 900 468		■		■												
30	Pomp	8 738 900 494		■		■												
31	Pomphouder	7 736 700 584		■		■												
32	Aanvoer-/retoursensor	8 718 600 249		■		■												
34	Klemveer (2x)	7 736 700 586		■		■												
35	O-ring 7.75x2.1 (5x)	7 736 700 587		■		■												
36	Klemveer (2x)	7 746 900 470		■		■												
37	O-ring 24,2x3 (5x)	7 101 626		■		■												

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)

Hydrauliek

5C




8738892894.ab

Kabelboom

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)

Pos	Benaming			HRC25 CW4	HRC25 CW4 II	HRC25 CW6 II	HRC30 CW5	HRC30 CW5 II	HRC30 CW6 II											Opmerkingen
1	Netkabel	7 746 900 338	■	■	■	■	■	■	■											
2	Ontstekingskabel	7 736 700 095	■	■	■	■	■	■	■											
3	Kabelboom 24V	7 736 700 078	■				■													
3	Kabelboom 24V	7 736 700 595		■	■			■	■											
4	Kabelboom 230V	8 718 600 798	■	■	■	■	■	■	■											
TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)											Kabelboom									6

Onderdelenlijst



8738892355.aa

Bedieningspaneel

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)


[illegible]

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)

Bedieningspaneel

7

Onderdelenlijst



8716799071.AB

DHW Storage Tank Mantel


TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)

8A

[illegible]

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)

Onderdelenlijst



DHW Storage Tank Hydrauliek

TrendLine HRC 25/30 CW4/CW5 (II)

8B

2024/12 27 6720802525

Toesteltypes

Toestel		Land	Opmerkingen
HRC25 CW4	7 746 901 653	NL	
HRC25 CW4 II	7 736 700 400	NL	
HRC25 CW6 II	7 736 700 983	NL	
HRC30 CW5	7 746 901 514	NL	
HRC30 CW5 II	7 736 700 500	NL	
HRC30 CW6 II	7 736 700 984	NL	



nefitonderdelen.nl



Android



iOS

Bosch Thermotechniek B.V.
Postbus 3
7400 AA Deventer
Nefit Bosch SupportLine: 0570 602 206
Consumenten Service: 0570 602 500
Internet: www.nefitonderdelen.nl



BOSCH