



Hybride Binnenunit

NEFIT 

 **BOSCH**



! T0 uit binnenunit verwijderen
en verplaatsen na KSL

Spoelvul
aan-
sluiting















water
voerende
leidingen
(isoleren!)

Bosch Compress 7800i
aansluitschema's


400/230V AC




Symbolenlijst systeemwijzer



Overstortventiel



Expansievat




Filter



Luchtafscheider



Buitenvoeler




Voeler / Sensor




Afsluiter / vulkraan



Afsluiter / filter



Inregelventiel



Keerklap



Zoneklep (ZK)




Mengventiel



Filter



Vorstbeveiligingsklep




3-wegklep (DWK)



Mengklep (MK)




Open verdeler / TwinFit




Platenwisselaar
(TSA)




Pomp groep



Pompmeng
groep



Scheidingsunit 70kW




Kortsluit-
leiding



Storingssignaal
op afstand



Inlaatcombinatie






BOSCH

Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling
Bosch Compress 7800i LWMF, zonder buffervat met passieve koeling
Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met kortsluitleiding
Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met naregeling
Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling en extra boiler
Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling
Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler, zonder buffervat
Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling, zonder buffervat
Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling, met kortsluitleiding
Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling, met naregelingen



Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling



Omschrijving

De Bosch Compress 7800i LWMF is een brine/water warmtepomp welke een geïntegreerde boiler van 180l heeft. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren, wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is een modulerende warmtepomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze installatie is voorzien van een passieve koelunit. Bij koeling verzorgt pomp PC1 de benodigde flow. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.


Aandachtspunten

- Voor bodemgebonden energiesystemen is een BRL-certificering verplicht.
- CR11H of RT800 verplicht indien koeling wenselijk is.
- Condensbewaking aan te bevelen.


Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling



Bosch Compress 7800i LWMF, zonder buffervat met passieve koeling



Omschrijving


De Bosch Compress 7800i LWMF is een brine/water warmtepomp welke een geïntegreerde boiler van 180l heeft. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren, wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is een modulerende warmtepomp en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten


- Voor bodemgebonden energiesystemen is een BRL-certificering verplicht.
- CR11H of RT800 verplicht indien koeling wenselijk is.
- Condensbewaking aan te bevelen.

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.
U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

Bosch Compress 7800i LWMF, zonder buffervat met passieve koeling



Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met kortsluitleiding



Omschrijving


De Bosch Compress 7800i LWMF is een brine/water warmtepomp welke een geïntegreerde boiler van 180l heeft. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren, wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is een modulerende warmtepomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze installatie is voorzien van een passieve koelunit. Bij koeling verzorgt pomp PC1 de benodigde flow. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten


- Voor bodemgebonden energiesystemen is een BRL-certificering verplicht.
- CR11H of RT800 verplicht indien koeling wenselijk is.
- Condensbewaking aan te bevelen.

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.
U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met kortsluitleiding



Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met naregeling



Omschrijving

De Bosch Compress 7800i LWMF is een brine/water warmtepomp welke een geïntegreerde boiler van 180l heeft. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren, wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is een modulerende warmtepomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze installatie is voorzien van een passieve koelunit. Bij koeling verzorgt pomp PC1 de benodigde flow. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.


Aandachtspunten

- Voor bodemgebonden energiesystemen is een BRL-certificering verplicht.
- CR11H of RT800 verplicht indien koeling wenselijk is.
- Condensbewaking aan te bevelen.


Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling, met naregeling



Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling en extra boiler



Omschrijving

De Bosch Compress 7800i LWMF is een brine/water warmtepomp welke een geïntegreerde boiler van 180l heeft. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren, wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is een modulerende warmtepomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze installatie is voorzien van een passieve koelunit. Bij koeling verzorgt pomp PC1 de benodigde flow. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.


Aandachtspunten


- Interne 3-wegklep uit het toestel monteren, buiten toestel plaatsen t.b.v. extra boiler.
- Extra leiding set benodigd; 8738211267
- Retourleiding van interne boiler aansluiten op aanvoer extra boiler.
- TW1 boilersensor in extra boiler plaatsen.
- Voor bodemgebonden energiesystemen is een BRL-certificering verplicht.
- CR11H of RT800 verplicht indien koeling wenselijk is.
- Condensbewaking aan te bevelen.

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

Bosch Compress 7800i LWMF met passieve koeling en extra boiler





Omschrijving

De Bosch Compress 7800i LW is een brine/water warmtepomp waarbij een losse warmtepompboiler wordt bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren, wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is een modulerende warmtepomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze installatie is voorzien van een passieve koelunit. Bij koeling verzorgt pomp PC1 de benodigde flow. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.


Aandachtspunten

- Voor bodemgebonden energie systemen is een BRL-certificering verplicht.
- CR11H of RT800 verplicht indien koeling wenselijk is.
- Condensbewaking aan te bevelen.


Dit is een principeschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling



Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler, zonder buffervat



Omschrijving


De Bosch Compress 7800i LW is een brine/water warmtepomp waarbij een losse warmtepompboiler wordt bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren, wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is een modulerende warmtepomp en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten


- Voor bodemgebonden energiesystemen is een BRL-certificering verplicht.
- Condensbewaking aan te bevelen.

Dit is een prinsipeschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.
U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler, zonder buffervat



Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling, zonder buffervat



Omschrijving


De Bosch Compress 7800i LW is een brine/water warmtepomp waarbij een losse warmtepompboiler wordt bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren, wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is een modulerende warmtepomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze installatie is voorzien van een passieve koelunit. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten


- Voor bodemgebonden energiesystemen is een BRL-certificering verplicht.
- CR11H of RT800 verplicht indien koeling wenselijk is.
- Condensbewaking aan te bevelen.

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.
U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling, zonder buffervat



Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling, met kortsluitleiding



Omschrijving


De Bosch Compress 7800i LW is een brine/water warmtepomp waarbij een losse warmtepompboiler wordt bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren, wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is een modulerende warmtepomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze installatie is voorzien van een passieve koelunit. Bij koeling verzorgt pomp PC1 de benodigde flow. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten


- Voor bodemgebonden energiesystemen is een BRL-certificering verplicht.
- CR11H of RT800 verplicht indien koeling wenselijk is.
- Condensbewaking aan te bevelen.

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.
U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling, met kortsluitleiding



Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling, met naregelingen



Omschrijving

De Bosch Compress 7800i LW is een brine/water warmtepomp waarbij een losse warmtepompboiler wordt bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren, wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is een modulerende warmtepomp en regelt altijd weersafhankelijk. Deze installatie is voorzien van een passieve koelunit. Bij koeling verzorgt pomp PC1 de benodigde flow. Waterzijdig inregelen is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten

- Voor bodembebonden energiesystemen is een BRL-certificering verplicht.
- CR11H of RT800 verplicht indien koeling wenselijk is.
- Condensbewaking aan te bevelen.

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.
U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

Bosch Compress 7800i LWF met losse boiler en passieve koeling, met naregelingen

